

OUR LUX®

FICHA TÉCNICA



INCANDESCENTE MICRO-ONDAS, GELADEIRA E FOGÃO

Essa é a linha de lâmpada incandescente Oourolux desenvolvidas para aplicações em iluminação interna de micro-ondas, geladeiras e fogões.






**GARANTIA
 3 MESES**

DADOS TÉCNICOS

COD.	MODELO	POT. TOTAL	BASE	TENSÃO	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	TEMP.COR	IRC	VIDA ÚTIL
02039	T-22	15W	E14	127V	58 lm	3,9 lm/W	2.200K	100	1.000 h
02040	T-22	15W	E14	220V	58 lm	3,9 lm/W	2.200K	100	1.000 h
02045	G-45	40W	E27	127V	360 lm	9,5 lm/W	2.700K	100	750 h
02046	G-45	40W	E27	220V	360 lm	9,5 lm/W	2.700K	100	1.000 h



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES


COD.	MEDIDAS PRODUTOS (LxA)	MEDIDAS EMB. IND. (PxLxA)	CÓD. DE BARRAS IND.
02039	Ø22 ± 2mm x 60 ± 2mm	110 X 24 X 135 mm	7898324005442
02040	Ø22 ± 2mm x 60 ± 2mm	110 X 24 X 135 mm	7898324005459
02045	Ø45 ± 2mm x 73 ± 2mm	420 x 420 x 730 mm	7898324233722
02046	Ø45 ± 2mm x 73 ± 2mm	420 x 420 x 730 mm	7898324233739

CAIXA MASTER

COD.	MEDIDAS EMB. MASTER (PxLxA)	CÓD. DE BARRAS MASTER	MEDIDAS EMB. OUTER (PxLxA)	CÓD. DE BARRAS OUTER	QUANTIDADE CAIXA
02039	150 X 150 X 150 mm (±1 mm)	17898324005449	78 X 17 X 17 (±1 cm)	27898324005446	MASTER 10 OUTER 50
02040	150 X 150 X 150 mm (±1 mm)	17898324005456	78 X 17 X 17 (±1 cm)	27898324005453	MASTER 10 OUTER 50
02045	210 x 840 x 730 mm (±1 mm)	17898324233729	63X 26 X 17,5 (±1 cm)	27898324005538	SHRINK 10 MASTER 50
02046	210 x 840 x 730 mm (±1 mm)	17898324233736	63 X 26 X 17,5 (±1 cm)	27898324005521	SHRINK 10 MASTER 50