

# OUROLUX®

## FICHA TÉCNICA



# LUMINÁRIA PÚBLICA

As Luminárias Públicas LED Oourolux oferecem excelente desempenho, economia e grande versatilidade para aplicações como ruas, praças, rodovias, parques, estacionamentos e também áreas internas. Produto de fácil e segura instalação.





GARANTIA  
5 ANOS



MULTITENSÃO





## DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	IRC	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	FACHO	FP	CÓD. BARRA IND.
05105	30W	100-265V	>70	6000K	3000 LM	100	100°	>0,92	7898324008917
05108	50W	100-265V	>70	6000K	5000 LM	100	100°	>0,92	7898324008924
05112	100W	100-265V	>70	6000K	10000 LM	100	100°	>0,92	7898324008931
05115	150W	100-265V	>70	6000K	15000 LM	100	100°	>0,92	7898324008948
05118	200W	100-265V	>70	6000K	20000 LM	100	100°	>0,92	7898324008955




Imagem ilustrativa\*

DIMENSÕES



Diâmetro do tubo: 50mm



Diâmetro do tubo: 60mm

Imagem ilustrativa\*

CAIXA MASTER

COD.	QNT. DE PRODUTOS	TAMANHO EXTERNO (LxAxP - cm)	CÓD. BARRA MASTER
05105	10 UN.	39,8 X 30,1 X 33	17898324008914
05108	08 UN.	43,8 X 33,8 X 39,5	17898324008921
05112	05 UN.	50,8 X 20 X 39,5	17898324008938
05115	03 UN.	59,8 X 21,8 X 24,3	17898324008945
05118	03 UN.	59,8 X 26 X 27,3	17898324008952

